












	名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
18	梁		D19SD345		7000	9	1	9	7000	1	9	
19	梁		D16SD295A		4500	4	1	4	4500	1	4	
20	梁		D16SD295A		4400	4	1	4	4500	1	4	
21	梁		D16SD295A		2300	4	1	4	4500	1	4	
22	梁		D16SD295A		2200	4	1	4	4500	2	2	
23	S. T		D13SD295A		2010	330	1	330	4000	1	330	
24	S. T		D13SD295A		1670	25	1	25	5000	2	13	
25	S. T		D10SD295A		1670	35	1	35	5000	2	18	
26	S. T		D10SD295A		1370	135	1	135	5500	4	34	
27	S. T		D10SD295A		1120	25	1	25	5500	4	7	
28	巾止め		D13SD295A		600	330	1	330	6000	10	33	
29	巾止め		D13SD295A		400	25	1	25	5500	13	2	
30	巾止め		D10SD295A		350	210	1	210	7500	21	10	
31	巾止め		D10SD295A		300	25	1	25	7500	25	1	
32	巾止め		D10SD295A		550	72	1	72	5000	9	8	
33	巾止め		D10SD295A		850	2	1	2	4000	4	1	
34	腹筋		D10SD295A		4000	24	1	24	4000	1	24	
35	腹筋		D10SD295A		4500	8	1	8	4500	1	8	
36	腹筋		D10SD295A		7000	100	1	100	7000	1	100	
37	カンザシ		D25SD345		650	27	1	27	6000	9	3	

加工明細

マニュアルゼネコン

□□マンション

3F











範囲:行=複数範囲

(大梁)

印刷日
納期

2020年 2月 16日
2020年 5月 31日

Page 1

No 日付	名 称	形 状	径	材質	切寸	本数	箇所	切重 合計	定尺	割数	重量 本数	圧接	担当者 メーカー名
10 2020/2/29	梁	21 	D29	SD390	6500	4	1	131.04 4	6500	1	131.20 4		角田 竜一 α スチール
18 2020/2/29	梁	21 	D19	SD345	7000	9	1	141.75 9	7000	1	142.20 9		角田 竜一 β 製鋼株式会社
19 2020/2/29	梁	26 	D16	SD295A	4500	4	1	28.08 4	4500	1	28.08 4		角田 竜一 株式会社**製鐵
21 2020/2/29	梁	26 	D16	SD295A	2300	4	1	14.35 4	4500	1	28.08 4		角田 竜一 株式会社**製鐵
23 2020/2/29	S. T	8 	D13	SD295A	2010	330	1	659.98 330	4000	1	1313.40 330		角田 竜一 β 製鋼株式会社
24 2020/2/29	S. T	8 	D13	SD295A	1670	25	1	41.54 25	5000	2	64.74 13		角田 竜一 β 製鋼株式会社
28 2020/2/29	巾止め	10 	D13	SD295A	600	330	1	197.01 330	6000	10	197.01 33		角田 竜一 β 製鋼株式会社
29 2020/2/29	巾止め	10 	D13	SD295A	400	25	1	9.95 25	5500	13	10.94 2		角田 竜一 β 製鋼株式会社
33 2020/2/29	巾止め	4 	D10	SD295A	850	2	1	0.95 2	4000	4	2.24 1		角田 竜一 α β 工業
34 2020/2/29	腹筋	1 	D10	SD295A	4000	24	1	53.76 24	4000	1	53.76 24		角田 竜一 α β 工業

1278.41

1971.65

鋼材伝票

□□マンション
3F











大梁

受領印

2020年 2月 16日

1/7

2020年11月31日取付け分

径	形 状	切 寸	本 数	重 量	備 考
D29		4,000	10	202	
D29		4,500	8	181	
D29		5,000	2	50	
D29		2,000	4	40	
D29		2,500	4	50	
D29		3,500	8	141	
D29		8,500	28	1,198	
D29		5,500	16	443	
D29		7,000	4	141	
D29		6,500	4	131	
D22		4,500	3	41	
D22		5,500	3	50	
D22		3,000	3	27	
D22		7,000	3	64	
D19		4,500	9	91	
D19		5,500	9	111	

(径別重量 Kg)

ページ	D10	0	D13	0	D16	0	D19	202	D22	182	D25	0	
計	D29	2,577											2,961
全計	D10	1,974	D13	2,555	D16	174	D19	405	D22	182	D25	88	7,955
	D29	2,577											

車両No 12-34 2t車

運転者 富山太郎

搬 入 PM3:00時(予定) ゲート(門) 南567






























株式会社 アーキテック

富山県富山市大泉東町2-13-9

076-425-5497

076-425-5911

出荷担当者

●No.1 切寸(標準)=A 	●No.2 切寸(標準)=A 	●No.3 切寸(標準)=A 	●No.4 切寸(標準)=A+B-2d 
●No.5 切寸(標準)=A+B-2d 	●No.6 切寸(標準)=A+B-2d 	●No.7 切寸(標準)=A+B-2d 	●No.8 切寸(標準)=A+B-2d 
●No.9 切寸(標準)=A+B-2d 	●No.10 切寸(標準)=2A+B-4d 	●No.11 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.12 切寸(標準)=2A+B-4d 
●No.13 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.14 切寸(標準)=A+2B-4d 	●No.15 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.16 切寸(標準)=A+B+C-4d 
●No.17 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.18 切寸(標準)=A+2B-4d 	●No.19 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.20 切寸(標準)=A+B+C-4d 
●No.21 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.22 切寸(標準)=A+2B-4d 	●No.23 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.24 切寸(標準)=2A+B-4d 
●No.25 切寸(標準)=A+B+8d 	●No.26 切寸(標準)=A+B+C-4d 	●No.27 切寸(標準)=A+B+C+D-6d 	●No.28 切寸(標準)=A+B+C+D-6d 
●No.29 切寸(標準)=A+B+C+35d-6d 	●No.30 切寸(標準)=A+B+C+D-6d 	●No.31 切寸(標準)=A+B+C+35d-6d 	●No.32 切寸(標準)=A+B+8d 


■スキャナー変換後加工帳

●2F:大梁

[◎●]

■主筋

径	切寸	本数	箇所	合計本数	定尺	定尺本数
D16	4440	3	1	3	4.5/1	3



立山 一郎
日付 2020/8/31


株式会社 * * 製鐵
SD295A

■スキャナー変換後加工帳

D16 4440切

8月31日

(SD295A)



3本

4.5/1


3

■スキャナー変換後加工帳

2F:大梁

8月31日

主筋



SD295A

<D16> 4440 = 3本


4.5/1

■スキャナ一変換後加工帳

●2F:大梁

[◎●]

径	切寸	本数	箇所	合計本数	定尺	定尺本数
D16	4440	3	1	3	4.5/1	3



主筋

立山 一郎
 日付 2020/8/31
 SD295A
 株式会社 * * 製鐵

No.001-008-003-04-00023


スキャナー変換後加工帳

8月31日

2F 大梁

No. 23

主筋



SD295A 株式会社**製鐵

D16	4440mm	3本	<4.5/1	3本>
-----	--------	----	--------	-----


21 Kg

株式会社 アーキテック

■ スキャナー変換後加工帳

● 2F:大梁 ■ 主筋

径	切寸	本数	箇所	合計本数	定尺	定尺本数
D16	4440	3	1	3	4.5/1	3




No.001-008-003-04-00023

スキャナー変換後加工帳

8月31日

2F:大梁

No. 23



SD295A

21.06Kg(20.78Kg)

[D16]

4440切

3本(4.5_m × 3本)

■ スキャナー変換後加工帳


● 2F:大梁

■ 主筋

D16

4440_切

3_本



8月31日


株式会社 * * 製鐵
立山 一郎
SD295A

003-04-00023

スキャナー変換後加工帳

2F:大梁

8月31日



D16

SD295A

4440


3本

(4.5_m × 3本)


株式会社 * * 製鐵

001 - 008


/基礎配筋縦1/




/基礎配筋横1/




/はかま筋縦1/




/はかま筋横1/




/腹筋/




● 背景伏図サンプル工事 全階共通 2 ページ 5A 配筋 柱 箇所数 1 / 辺0/辺1/辺2/辺3/ (1 / 90)






●背景伏図サンプル工事 基礎 6ページ - C 1箇所 (1/106)







(1)縦上筋/(1)横上筋




● 背景伏図サンプル工事 2FL 1ページ 5 配筋 EW15 箇所数 1
 (1)たて前面/(1)よこ前面/(1)開口補強前面







(1)幅止





(1)たて後面/(1)よこ後面/(1)開口補強後面







名称：C1

継ぎ手長 径1: 径2: 40d PAGE - 1

柱脚		柱頭																																	
形状 1	1.四角形 2.円 3.自由入力	形状 1	1.四角形 2.円 3.自由入力																																
																																			
X 座 標	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	700	700					X 座 標	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	700	700				
1	2	3	4	5	6	7	8																												
0	0	700	700																																
1	2	3	4	5	6	7	8																												
0	0	700	700																																
Y 座 標	<table><tr><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	700	700	0					Y 座 標	<table><tr><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	700	700	0																				
0	700	700	0																																
0	700	700	0																																
主 筋		主 筋																																	
径1の総本数: 18本 径2の総本数: 0本		径1の総本数: 18本 径2の総本数: 0本																																	
かぶり <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	40	40	40	40					かぶり <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	40	40	40	40				
1	2	3	4	5	6	7	8																												
40	40	40	40																																
1	2	3	4	5	6	7	8																												
40	40	40	40																																
径1 22	本数 <table><tr><td>7</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	7	4	7	4					径1 22	本数 <table><tr><td>7</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	7	4	7	4																				
7	4	7	4																																
7	4	7	4																																
径2	本数 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									径2	本数 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																								
フープ		フープ																																	
径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td>13</td><td>90</td><td>1</td></tr></table>		13	90	1	径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td>13</td><td>100</td><td>1</td></tr></table>		13	100	1																										
13	90	1																																	
13	100	1																																	
中子		中子																																	
縦 1	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					縦 1	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
横 1	<table><tr><td>2</td><td>13</td><td>90</td><td>6</td></tr></table>	2	13	90	6	横 1	<table><tr><td>2</td><td>13</td><td>90</td><td>6</td></tr></table>	2	13	90	6																								
2	13	90	6																																
2	13	90	6																																
2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
ダイヤ筋		ダイヤ筋																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
仕口部入力		仕口部入力																																	
フープ		フープ																																	
径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
中子 縦1・2		中子 横1・2																																	
本数 径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										本数 径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																									
縦1 縦2		横1 横2																																	
<table><tr><td></td><td></td></tr></table>				<table><tr><td></td><td></td></tr></table>																															
ダイヤ筋		ダイヤ筋																																	
径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													

名称：C2


継ぎ手長 径1: 径2: 40d PAGE - 2

柱脚		柱頭																																	
形状 1	1.四角形 2.円 3.自由入力	形状 1	1.四角形 2.円 3.自由入力																																
																																			
X 座 標	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	700	700					X 座 標	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	700	700				
1	2	3	4	5	6	7	8																												
0	0	700	700																																
1	2	3	4	5	6	7	8																												
0	0	700	700																																
Y 座 標	<table><tr><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	700	700	0					Y 座 標	<table><tr><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	700	700	0																				
0	700	700	0																																
0	700	700	0																																
主 筋		主 筋																																	
径1の総本数: 18本 径2の総本数: 0本		径1の総本数: 18本 径2の総本数: 0本																																	
かぶり <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	40	40	40	40					かぶり <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	40	40	40	40				
1	2	3	4	5	6	7	8																												
40	40	40	40																																
1	2	3	4	5	6	7	8																												
40	40	40	40																																
径1 22	本数 <table><tr><td>7</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	7	4	7	4					径1 22	本数 <table><tr><td>7</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	7	4	7	4																				
7	4	7	4																																
7	4	7	4																																
径2	本数 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									径2	本数 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																								
フープ		フープ																																	
径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td>13</td><td>100</td><td>1</td></tr></table>		13	100	1	径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td>13</td><td>100</td><td>1</td></tr></table>		13	100	1																										
13	100	1																																	
13	100	1																																	
中子		中子																																	
縦 1	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					縦 1	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
横 1	<table><tr><td>1</td><td>13</td><td>100</td><td>6</td></tr></table>	1	13	100	6	横 1	<table><tr><td>1</td><td>13</td><td>100</td><td>6</td></tr></table>	1	13	100	6																								
1	13	100	6																																
1	13	100	6																																
2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
ダイヤ筋		ダイヤ筋																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
仕口部入力		仕口部入力																																	
フープ		フープ																																	
径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
中子 縦1・2		中子 横1・2																																	
本数 径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										本数 径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																									
縦1 縦2		横1 横2																																	
<table><tr><td></td><td></td></tr></table>				<table><tr><td></td><td></td></tr></table>																															
ダイヤ筋		ダイヤ筋																																	
径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						径 ピッチ(ミリ) 形状 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													

工事名：背景伏図サンプル工事

名称FCG1 (片持大梁)		ページ- 1	
	基端		先端
梁幅	400		400
梁成	1200		1200
主筋径	22		
上筋本数	4		4
上宙 1	2		2
上宙 2			
下宙 2			
下宙 1			
下筋	4		4
スターラップ(径ピッチ 形)	13 150 1		13 150 1
材質・CAP径	・		・
	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形
中子本数	， ， ， ， ，		， ， ， ， ，
	， ， ， ， ，		， ， ， ， ，
材質			
腹筋径	13		
腹筋本数	4		
幅止筋径	10		
幅止筋ピッチ	1000		
＜計 算 値＞			
定着	上筋・下筋・腹筋	40 d, 40 d, 50 mm	
継手位置	上筋・下筋	自動 ， 自動	
継手長	主筋1・主筋2	1. d 自動 d	
にげ寸法	上筋・上宙	130 mm, 130 mm	
	下筋・下宙・腹筋	130mm, 130mm, mm	
アンカ長	上筋・上宙	自動 mm, 自動 mm	
	下筋・下宙・腹筋	自動mm, 自動mm, 自動 mm	
トップ余長	外端中央 上筋・下筋 外端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
	内端中央 上筋・下筋 内端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
スタラップかぶり	左 + 右・上 + 下	120 mm, 120 mm	
ハンチ長	(柱面から)	mm	

名称G2 (大梁)		ページ- 2	
	端部1	中央	端部2
梁幅	450	450	450
梁成	750	750	750
主筋径	25 22		
上筋本数	5 1	3 1	5 1
上宙 1			
上宙 2			
下宙 2			
下宙 1			
下筋	3	3	3
スターラップ(径ピッチ 形)	13 200 4	13 200 4	13 200 4
材質・CAP径	・ 13	・ 13	・ 13
	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形
中子本数	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，
	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，
材質			
腹筋径	10		
腹筋本数	2		
幅止筋径	10		
幅止筋ピッチ	1000		
＜計 算 値＞			
定着	上筋・下筋・腹筋	40 d, 40 d, 50 mm	
継手位置	上筋・下筋	自動 ， 自動	
継手長	主筋1・主筋2	1. d 自動 d	
にげ寸法	上筋・上宙	130 mm, 130 mm	
	下筋・下宙・腹筋	130mm, 130mm, mm	
アンカ長	上筋・上宙	自動 mm, 自動 mm	
	下筋・下宙・腹筋	自動mm, 自動mm, 自動 mm	
トップ余長	外端中央 上筋・下筋 外端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
	内端中央 上筋・下筋 内端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
スタラップかぶり	左 + 右・上 + 下	80 mm, 80 mm	
ハンチ長	(柱面から)	mm	



名称G3 (大梁)		ページ- 3	
	端部1	中央	端部2
梁幅	450	450	450
梁成	750	750	750
主筋径	25		
上筋本数	4	4	4
上宙 1			
上宙 2			
下宙 2			
下宙 1			
下筋	4	4	4
スターラップ(径ピッチ 形)	13 200 4	13 200 4	13 200 4
材質・CAP径	・ 13	・ 13	・ 13
	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形
中子本数	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，
	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，
材質			
腹筋径	10		
腹筋本数	2		
幅止筋径	10		
幅止筋ピッチ	1000		
＜計 算 値＞			
定着	上筋・下筋・腹筋	40 d, 40 d, 50 mm	
継手位置	上筋・下筋	自動 ， 自動	
継手長	主筋1・主筋2	1. d 自動 d	
にげ寸法	上筋・上宙	130 mm, 130 mm	
	下筋・下宙・腹筋	130mm, 130mm, mm	
アンカ長	上筋・上宙	自動 mm, 自動 mm	
	下筋・下宙・腹筋	自動mm, 自動mm, 自動 mm	
トップ余長	外端中央 上筋・下筋 外端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
	内端中央 上筋・下筋 内端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
スタラップかぶり	左 + 右・上 + 下	80 mm, 80 mm	
ハンチ長	(柱面から)	mm	

名称G4 (大梁)		ページ- 4	
	端部1	中央	端部2
梁幅	350	350	350
梁成	750	750	750
主筋径	22		
上筋本数	3	3	3
上宙 1			
上宙 2			
下宙 2			
下宙 1			
下筋	3	3	3
スターラップ(径ピッチ 形)	10 200 4	10 200 4	10 200 4
材質・CAP径	・ 13	・ 10	・ 10
	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形	径・ピッチ・本数・幅・高さ・形
中子本数	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，
	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，	， ， ， ， ，
材質			
腹筋径	10		
腹筋本数	2		
幅止筋径	10		
幅止筋ピッチ	1000		
＜計 算 値＞			
定着	上筋・下筋・腹筋	40 d, 40 d, 50 mm	
継手位置	上筋・下筋	自動 ， 自動	
継手長	主筋1・主筋2	1. d 自動 d	
にげ寸法	上筋・上宙	130 mm, 130 mm	
	下筋・下宙・腹筋	130mm, 130mm, mm	
アンカ長	上筋・上宙	自動 mm, 自動 mm	
	下筋・下宙・腹筋	自動mm, 自動mm, 自動 mm	
トップ余長	外端中央 上筋・下筋 外端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
	内端中央 上筋・下筋 内端端部 上筋・下筋	15 d, 15 d, 15 d, 15 d	
スタラップかぶり	左 + 右・上 + 下	80 mm, 80 mm	
ハンチ長	(柱面から)	mm	

		径		本 数		定着 (d<50<mm)		径		本 数		定着 (d<50<mm)	
直筋追加	短辺方向												
	長辺方向												
		径		高さ		幅		足長さ		縦ピッチ		始ピッチ	
馬 筋			mm		mm		mm		mm		mm		mm
種類		高さ		縦ピッチ		始ピッチ		横ピッチ		始ピッチ			
スぺーサー	パテント	140 mm				1000 mm		200 mm		1000 mm		200 mm	
	パテント	30 mm				1000 mm		200 mm		1000 mm		200 mm	

	短 辺 方 向 (主筋)				長 辺 方 向 (配力筋)				
	中 央 部		周 辺 部		中 央 部		周 辺 部		
	端 部 A	中 央 B	C 部	D 部	端 部 D	中 央 B	C 部	A 部	
	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	
上 端 筋	10 ,13 200				10 ,13 200				
下 端 筋	10 200				10 200				
(d<=50<mm)	継 手 長 40		固 定 端 (直筋定着)		固 定 端 (アンカ定着)		自 由 端		
(d<=50<mm)	継手位置	定 着	か ぶ り	アンカ長	に げ	アンカ長	に げ	アンカ長	に げ
上 端 筋	中央	40	30 mm				100		40
下 端 筋	端部	20	30 mm				100		40

	短 辺 方 向 (主筋)					長 辺 方 向 (配力筋)				
	中 央 部		周 辺 部			中 央 部		周 辺 部		
	端 部 A	中 央 B	C 部	D 部		端 部 D	中 央 B	C 部	A 部	
	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ		径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	径 ピッチ	
上 端 筋	10 ,13 200					10 200				
下 端 筋	10 200					10 200				
(d<=50<mm) 継手長 40			固 定 端 (直筋定着)			固 定 端 (アンカ定着)		自 由 端		
(d<=50<mm)	継手位置	定 着	かぶり	アンカ長		にげ		アンカ長		にげ
上 端 筋	中央	40	30 mm				100			40
下 端 筋	端部	20	30 mm				100			40

		径		本 数		定着 (d<50<mm)		径		本 数		定着 (d<50<mm)	
直筋追加	短辺方向												
	長辺方向												
		径		高さ		幅		足長さ		縦ピッチ		始ピッチ	
馬 筋			mm		mm		mm		mm		mm		mm
種類		高さ		縦ピッチ		始ピッチ		横ピッチ		始ピッチ			
スパーサー	パテント	120 mm				1000 mm		200 mm		1000 mm		200 mm	
	パテント	30 mm				1000 mm		200 mm		1000 mm		200 mm	

壁 配筋リスト 工事名：背景伏図サンプル工事

縦横縦横縦横開横

	シングル	壁厚		縦筋		横筋		開口補強			幅止		筋筋筋筋筋口筋
	ダブル	mm						縦	横	斜	かぶり		継継ト 追追か形
記号	チドリ	下部	上部	径	ピッチ	径	ピッチ	数、D	数、D	数、D	径 内＋外 ピッチ		手手ブブ加加せ状
W12	シングル	120	120	10	200	10	200	1 13	1 13				
W15	チドリ	150	150	10	200	10	200	2 13	2 13		10	80 1000	
EW15	チドリ	150	150	10	200	10	200	4 13	4 13	2 13	10	80 1000	
W18	ダブル	180	180	10	200	10	200	4 13	4 13		10	80 1000	
KW18	ダブル	180	180	13	200	13	200				10	80 1000	
EW20	ダブル	200	200	10 13	200	10 13	200				10	80 1000	
W22	ダブル	220	220	13	200	13	200				10	80 1000	
W25	ダブル	250	250	13	200	13	200				10	80 1000	
EW30	ダブル	300	300	13	200	13	200	4 16	4 16	4 13	10	80 1000	
CB15	シングル	150	150	10	400	10	600	1 13	1 13	1 13			
FW35	ダブル	350	350	13	200	13	200				10	120 1000	
	シングル	350	350	13	200								■
	シングル	350	350	13	200								■
FW35A	ダブル	350	350	13	200	13	200				10	120 1000	
	シングル	350	350	16	200								■
	シングル	350	350	13	200								■
	ダブル	350	350	10 13	200	10 13	200						
EW18	ダブル	180	180	10 13	200	10 13	200	4 13	4 13	2 13	10	80 1000	

ページ番号: 1
名称 F1
箇所数 10
高低
形状 1
働き寸法 1210 ミリ
上端カブリ 100 ミリ
下端カブリ 170 ミリ
高さ 1480 ミリ

X: 0 0 2600 2600
Y: 0 2500 2500 0
カブリ 70 70 70 70
アンカ長 1
フック形状

基礎外周補強 径							ハカマ外周補強 径							はかま形状:四角						
主 筋	@、数		径1	径2	端補強	径		開始	終了	@、本数	径	始端アンカ長	フック	終端アンカ長	フック	箇所数				
縦 1	13		D16					主筋タテ1												
2								2												
横 1	13		D16					3												
2								主筋ヨコ1												
ダイヤ筋	本数	ピッチ	径	配置	フック			2												
								3												
ハカマ筋	@、数		径	分割	本数				開始	終了	@、本数	径	分割	本数	箇所数					
縦 1	300		D13	2				ハカマタテ1												
2								2												
横 1	300		D13	2				3												
2								ハカマヨコ1												
腹筋	@、数		径					2												
	3		D13					3												

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)

(3)

(4)

ページ番号: 2
名称 F2
箇所数 1
高低
形状 1
働き寸法 1050 ミリ
上端カブリ 70 ミリ
下端カブリ 80 ミリ
高さ 1200 ミリ

X: 0 0 2480 2480
Y: 0 2480 2480 0
カブリ 70 70 70 70
アンカ長 1 700 700 700 700
フック形状

基礎外周補強 径							ハカマ外周補強 径							はかま形状:四角						
主 筋	@、数		径1	径2	端補強	径		開始	終了	@、本数	径	始端アンカ長	フック	終端アンカ長	フック	箇所数				
縦 1	15		D16					主筋タテ1												
2	15		D16					2												
横 1	15		D16					3												
2	15		D16					主筋ヨコ1												
ダイヤ筋	本数	ピッチ	径	配置	フック			2												
								3												
ハカマ筋	@、数		径	分割	本数				開始	終了	@、本数	径	分割	本数	箇所数					
縦 1								ハカマタテ1												
2								2												
横 1								3												
2								ハカマヨコ1												
腹筋	@、数		径					2												
	1		D13					3												

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

ページ番号: 3
名称 F3
箇所数 1
高低
形状 1
働き寸法 730 ミリ
上端カブリ 100 ミリ
下端カブリ 170 ミリ
高さ 1000 ミリ

X: 0 0 1600 1600
Y: 0 1600 1600 0
カブリ 70 70 70 70
アンカ長 1
フック形状

基礎外周補強 径							ハカマ外周補強 径							はかま形状:四角						
主 筋	@、数		径1	径2	端補強	径		開始	終了	@、本数	径	始端アンカ長	フック	終端アンカ長	フック	箇所数				
縦 1	9		D13					主筋タテ1												
2								2												
横 1	9		D13					3												
2								主筋ヨコ1												
ダイヤ筋	本数	ピッチ	径	配置	フック			2												
								3												
ハカマ筋	@、数		径	分割	本数				開始	終了	@、本数	径	分割	本数	箇所数					
縦 1	300		D13					ハカマタテ1												
2								2												
横 1	300		D13					3												
2								ハカマヨコ1												
腹筋	@、数		径					2												
	2		D13					3												

(1)

(2)

(1)

(3)


(4)

工事名：背景伏図サンプル工事

躯体入力データ一覧印刷(柱)


PAGE: 1 名称 5C 筒所数 1	PAGE: 2 名称 5A 筒所数 1	PAGE: 3 名称 4C/3C 筒所数 2	PAGE: 4 名称 4A/3A/2A 筒所数 3	PAGE: 5 名称 2C 筒所数 1	PAGE: 6 名称 A1 筒所数 1	PAGE: 7 名称 C1 筒所数 1	PAGE: 8 名称 3B 筒所数 1	PAGE: 9 名称 E1 筒所数 1	PAGE: 10 名称 5B 筒所数 1

工事名：背景伏図サンプル工事




躯体入力データ一覧印刷(梁) 2FL


ページー 1 通名4/3/2 箇所数3ヶ所 引通し定着




ページー 2 通名A 箇所数1ヶ所 引通し定着




ページー 3 通名C 箇所数1ヶ所 引通し定着





ページー 4 通名1+ 1350 箇所数1ヶ所 引通し定着




ページー 5 通名1-2 箇所数1ヶ所 引通し定着






通り名: CS1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	箇所数 1		配筋 CS1		Page 4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X座標	0	0	19500	19500	19100	19100	19500	19500	21100	21100		
Y座標	0	1500	1500	2300	2300	4775	4775	5575	5575	0		
ふくらみ									500			
上筋 定着	40d	40d	40d	40d	40d	40d	40d	-40d	-40d	-40d		
アンカ	450,40d	400,40d	150,25d	0,0	450,45d	200,20d	200,20d					
下筋 定着	20d	20d	20d	20d	20d	20d	20d	-40d	-40d	-40d		
アンカ	250,30d	150,25d			200,20d		150,15d					
上下さし筋												
補強筋								P2-13	P2-13	P2-13		




通り名: CS2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	箇所数 1		配筋 CS2		Page 5
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X座標	0	0	1800	1800	4100	4100						
Y座標	0	1000	1000	2300	2300	0						
ふくらみ					500							
上筋 定着		20d	20d	20d	20d	20d						
アンカ		20d,20d	20d,20d	-20d,-20d	20d,20d	20d,20d						
下筋 定着		20d	20d	20d	20d	-20d						
アンカ	20d,20d	20d,20d	20d,20d	20d,20d	-20d,20d	20d,20d						
上下さし筋	L20d 13400	L20d 13400	L20d 13450	L20d 13500	L20d 13500	L20d 13550						
補強筋	P2-13,P2-16	P2-13,P1-13	P2-10,P3-13									




通り名: CS3


	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	箇所数 1		配筋 CS3		Page 6
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X座標	0	0	3200	3200	6000	6000						
Y座標	0	2000	2000	3800	3800	0						
ふくらみ				700								
上筋 定着	15d	20d	15d	20d	40d							
アンカ	30d,30d	30d,30d	20d,20d	-30d,-30d	40d,40d							
下筋 定着	20d	30d	20d	30d	40d							
アンカ	30d,30d	30d,30d	20d,20d	40d,40d	40d,40d							
上下さし筋	L30d 13300	L20d 13350	L15d 13200	L40d 13200	L40d 13350							
補強筋				P2-13,P3-13	P2-13,P2-13							



	通り名 1				箇所数 1				配筋	EW15	Page	7
X座標	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Z座標	0	0	4375	4375								
ふくらみ	0	0	0	0								
定着	40d	700+40d	40d									
アンカ												
さし筋												
補強筋												



	通り名 C				箇所数 1				配筋	W15	Page	8
X座標	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Z座標	0	0	5150	5150	5125	25						
ふくらみ	0	0	0	0	0	0						
定着	40d	700+40d	40d	-30		-30						
アンカ												
さし筋												
補強筋				P2-13		P2-13						



	通り名 4- 1350				箇所数 1				配筋	W12	Page	9
X座標	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Z座標	0	0	269	269	709	709	319					
ふくらみ	0	0	0	0	0	0	0					
定着	120	700+40d	40d	200+40d	-30	170	40d					
アンカ	300					250						
さし筋						L40d	L40d					
補強筋	P1-13				P1-13							



D10(SD295A)			D13(SD295A)			D16(SD295A)			D19(SD345)			D22(SD345)			D25(SD345)		
長さ	本数	重量	長さ	本数	重量	長さ	本数	重量	長さ	本数	重量	長さ	本数	重量	長さ	本数	重量
3.5			3.5			3.5			3.5			3.5			3.5		
4.0	6,137	13,747	4.0	5,995	23,860	4.0	844	5,267	4.0	65	585	4.0	246	3,001	4.0	45	716
4.5	7,947	20,026	4.5	10,204	45,714	4.5	3,621	25,419	4.5	619	6,252	4.5	377	5,165	4.5	984	17,614
5.0	8,853	24,788	5.0	8,455	42,106	5.0	1,074	8,377	5.0	970	10,864	5.0	625	9,500	5.0	503	10,010
5.5	5,963	18,366	5.5	8,797	48,120	5.5	1,226	10,519	5.5	505	6,262	5.5	522	8,717	5.5	741	16,228
6.0	10,052	33,775	6.0	8,305	49,581	6.0	949	8,883	6.0	871	11,759	6.0	1,472	26,790	6.0	921	22,012
6.5	9,646	35,111	6.5	6,949	44,960	6.5	2,612	26,381	6.5	520	7,592	6.5	531	10,514	6.5	502	13,002
7.0	9,336	36,597	7.0	9,329	64,930	7.0	828	9,025	7.0	1,673	26,433	7.0	2,026	43,154	7.0	837	23,352
7.5	2,841	11,932	7.5	3,085	23,014	7.5	582	6,809	7.5	1,034	17,475	7.5	438	9,986	7.5	1,084	32,303
8.0			8.0			8.0	23	288	8.0	350	6,300	8.0	211	5,127	8.0	637	20,257
8.5			8.5			8.5			8.5	33	630	8.5	225	5,805	8.5	173	5,847
9.0			9.0			9.0			9.0	23	465	9.0	825	22,605	9.0	206	7,375
9.5			9.5			9.5			9.5			9.5			9.5	47	1,777
10.0			10.0			10.0			10.0			10.0	220	6,688	10.0	16	637
10.5			10.5			10.5			10.5			10.5			10.5		
11.0			11.0			11.0			11.0			11.0			11.0		
11.5			11.5			11.5			11.5			11.5			11.5		
12.0			12.0			12.0			12.0			12.0			12.0	288	13,766
圧接			圧接			圧接			圧接			圧接			圧接		
合計		194,342	合計		342,285	合計		100,968	合計		94,617	合計		157,052	合計		184,896
切重		192,671	切重		337,010	切重		99,663	切重		94,343	切重		154,160	切重		184,293
複数階 複数部材																	

重量内訳明細＜階及び部材、太さ別出力＞

工事名: 全積算サンプル工事

印刷日: 2020年02月18日

階	部材	径 D10 SD295A	D13 SD295A	D13 SD295B	D13 SD345	D13 SD390	D13 ウルボン	D16 SD295A	D19 SD345	D22 SD295A	D22 SD345	D22 SD390	D22 ウルボン	D25 SD295A	合 計
基礎	ベース		1,595 (1,526)					1,388 (1,327)							2,983 (2,853)
	柱	91 (64)	1,266 (1,137)	218 (186)	24 (21)				149 (149)		3,977 (3,954)				5,725 (5,511)
	大梁	288 (264)	6,124 (5,688)												23,394 (22,892)
	小梁	482 (454)	1,996 (1,916)						1,622 (1,602)		1,362 (1,364)				5,462 (5,336)
	スラブ	1,548 (1,514)	4,908 (4,764)												6,456 (6,278)
	変形スラブ	2,484 (2,418)	6,695 (6,330)												9,179 (8,748)
1BFL	柱		1,367 (1,292)								3,101 (3,098)				4,468 (4,390)
	壁	1,185 (1,095)	15,466 (14,596)					514 (496)							17,165 (16,187)
	階段		2,110 (2,034)					1,024 (838)	1,820 (1,539)		2,487 (2,236)				7,441 (6,647)
1FL	ベース		182 (168)												182 (168)
	柱		2,123 (1,869)						141 (141)		2,455 (2,317)				4,719 (4,327)
	大梁	1,109 (985)	4,506 (4,214)								1,748 (1,666)				12,323 (11,727)
	小梁	976 (914)	280 (258)						756 (758)		2,646 (2,604)				4,658 (4,534)
	スラブ	8,381 (8,333)	3,652 (3,528)												12,033 (11,861)
	壁	2,441 (2,243)	3,192 (2,993)												5,633 (5,236)
	階段		1,046 (1,008)					484 (399)	874 (743)		1,218 (1,099)				3,622 (3,249)
2FL	柱		1,246 (1,141)						56 (56)		2,495 (2,498)				3,797 (3,695)
	大梁	1,368 (1,247)	6,712 (6,021)	170 (121)	21 (16)	74 (30)	234 (201)	289 (259)		14 (6)	2,959 (2,852)	15 (7)	12 (6)	30 (22)	24,886 (23,398)
	小梁	532 (460)							1,524 (1,426)						2,056 (1,886)
	スラブ	5,497 (5,460)	3,665 (3,609)												9,162 (9,069)
	変形スラブ	106 (86)	442 (407)												548 (493)
合 計		71,754 (68,101)	109,756 (103,405)	388 (307)	45 (37)	74 (30)	234 (201)	5,422 (4,779)	14,971 (13,864)	14 (6)	36,026 (34,211)	15 (7)	12 (6)	30 (22)	290,247 (275,697)

工事名: フープ重量テスト 20 / 22

階	記号	通り名	径	材 質	形 (働 き)	切 寸	本 数	箇 所	本 数	総 長	重 量			
基礎			D41	SD345	 x	9000	10	1	10	90.000 m	945.00 Kg			
基礎			D41	SD345	 x	9500	10	1	10	95.000 m	997.50 Kg			
基礎			D41	SD345	 x	10000	10	1	10	100.000 m	1050.00 Kg			
基礎			D41	SD345	 x	10500	10	1	10	105.000 m	1102.50 Kg			
基礎			D41	SD345	 x	11000	10	1	10	110.000 m	1155.00 Kg			
基礎			D41	SD345	 x	11500	10	1	10	115.000 m	1207.50 Kg			
基礎			D41	SD345	 x	12000	10	1	10	120.000 m	1260.00 Kg			
D6(SD295A)		347.40 Kg	D10(SD295A)		781.20 Kg	D13(SD295A)		1388.07 Kg	D16(SD295A)		2176.20 Kg	D19(SD390)		3138.75 Kg
D22(SD345)		4240.80 Kg	D25(SD345)		5552.10 Kg	D29(SD345)		7030.80 Kg	D32(SD345)		8690.85 Kg	D35(SD345)		10476.45 Kg
D38(SD345)		12485.25 Kg	D41(SD345)		14647.50 Kg									
1F			D51	SD345	 x	3500	10	1	10	35.000 m	556.50 Kg			
1F			D51	SD345	 x	4000	10	1	10	40.000 m	636.00 Kg			
1F			D51	SD345	 x	4500	10	1	10	45.000 m	715.50 Kg			

圧接箇所数＜部材、階及び太さ別出力＞ 工事名: 全積算サンプル工事

部 材	階 / 太さ	D19 - D19 SD345	D22 - D22 SD345	D25 - D25 SD345	D25 - D25 SD390	D32 - D32 SD345			合 計
大梁	基礎					190			190
	1BFL								
	1FL		28	148					176
	2FL		105	266	28				399
	3FL		69	70					139
	4FL		60	90					150
	5FL		12	76					88
	RFL			82					82
	PHFL								
	PHRFL								
	小計		274	732	28	190			1224
小梁	基礎	48	16						64
	1BFL								
	1FL	20	60						80
	2FL	12							12
	3FL	12							12
	4FL	12							12
	5FL								
	RFL	18							18
合 計		152	1349	732	28	190			2451

梁圧接追い終い(切断箇所) 工事名: 全積算サンプル工事

階	太さ	D6	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51	小 計
基礎															
1BFL															
1FL						4	10	20							34
2FL						6	30	76							112
3FL						6	30	14							50
4FL						6	30	12							48
5FL							6	20							26
RFL						6		35							41
PHFL															
PHRFL															
小 計						28	106	177							311
合 計						28	106	177							311